

De nationale vereniging voor fibromyalgie-patiënten (F.E.S.) heeft via een vragenlijst op social media en de website aan mensen met fibromyalgie gevraagd wat hun ervaringen zijn met eventuele bijwerkingen van vaccinatie. Inmiddels hebben bijna 1000 mensen gereageerd. In deze sheet is overzichtelijk gemaakt wat de reacties van respondenten zijn op het **BioNTech-Pfizer-vaccin**.

COVID-19 bijwerkingen van vaccinatie bij mensen met fibromyalgie




BioNTech-Pfizer

10 augustus 2021


Van het totale aantal van bijna 1000 respondenten geeft 51% van de mensen met fibromyalgie aan te zijn gevaccineerd met BioNTech-Pfizer.

Van de respondenten met het BioNTech-Pfizer-vaccin heeft 39% een tweede vaccinatie gehad.


De eerste prik met het BioNTech-Pfizer-vaccin zorgde voor:




De tweede prik met het BioNTech-Pfizer-vaccin zorgde voor:




De bijwerkingen van de eerste prik met het BioNTech-Pfizer-vaccin duurde:



De bijwerkingen van de tweede prik met het BioNTech-Pfizer-vaccin duurde:



Over het algemeen worden de bijwerkingen van het eerste vaccin met BioNTech-Pfizer omschreven als:



Over het algemeen worden de bijwerkingen van het tweede vaccin met BioNTech-Pfizer omschreven als:

